

## ○がん化学療法院内登録レジメンの公開について

はりま病院で実施されるがん化学療法は、院内のがん化学療法委員会で審査・承認された院内登録レジメンを使用しています。本サイトでは、当院でがん化学療法を受けられる患者さんの適正な投与管理を目的として、医療関係者を対象にレジメンを公開しています。一般の方への情報提供ではないことをあらかじめご了承ください。  
なお、投与量、投与スケジュールは、患者さんの状況によって変更される場合があります。

## ○院内登録レジメン一覧

### ・胃がん

レジメン名	薬剤名	投与量	投与日	投与サイクル
XELOX(術後)	エルプラット	130mg/m <sup>2</sup>	d1	3週毎【8クールで終了】
	ゼロダ <sup>®</sup>	2000mg/m <sup>2</sup> /day	d1-14	
SP	ランダ <sup>®</sup>	60mg/m <sup>2</sup>	d8	5週毎
	TS-1	80mg/m <sup>2</sup> /day	d1-21	
XP+HER	ハセプチン	6mg/kg	d1	3週毎
		8mg/kg(初回)		
	ランダ <sup>®</sup>	80mg/m <sup>2</sup>	d1	
	ゼロダ <sup>®</sup>	2000mg/m <sup>2</sup> /day	d1-14	
wPTX	パクリタキセル	80mg/m <sup>2</sup>	d1,8,15	4週毎
CPT-11	カンプト	150mg/m <sup>2</sup>	d1	2週毎
CPT-11+CDDP	カンプト	60mg/m <sup>2</sup>	d1	2週毎
	ランダ <sup>®</sup>	30mg/m <sup>2</sup>	d1	
SOX	エルプラット	100mg/m <sup>2</sup>	d1	3週毎
	TS-1	80mg/m <sup>2</sup> /day	d1-14	
wPTX+RAM	サイラムサ <sup>®</sup>	8mg/kg	d1,15	4週毎
	パクリタキセル	80mg/m <sup>2</sup>	d1,8,15	
RAM	サイラムサ <sup>®</sup>	8mg/kg	d1	2週毎
オブシ <sup>®</sup> -ホ <sup>®</sup>	オブシ <sup>®</sup> -ホ <sup>®</sup>	240mg/body	d1	2週毎
オブシ <sup>®</sup> -ホ <sup>®</sup> +SOX	オブシ <sup>®</sup> -ホ <sup>®</sup>	360mg/body	d1	3週毎
	エルプラット	100mg/m <sup>2</sup>	d1	
	TS-1	80mg/m <sup>2</sup> /day	d1-14	

・大腸がん

レジメン名	薬剤名	投与量	投与日	投与サイクル
mFOLFOX6(術後)	レボホリナト	200mg/m <sup>2</sup>	d1	2週毎【12クールで終了】
	エルプラット	85mg/m <sup>2</sup>	d1	
	5FU(ホーラス)	400mg/m <sup>2</sup>	d1	
	5FU(持続)	2400mg/m <sup>2</sup>	d1(46hr)	
XELOX(術後)	エルプラット	130mg/m <sup>2</sup>	d1	3週毎【8クールで終了】
	ゼロダ	2000mg/m <sup>2</sup> /day	d1-14	
mFOLFOX6(進行)	レボホリナト	200mg/m <sup>2</sup>	d1	2週毎
	エルプラット	85mg/m <sup>2</sup>	d1	
	5FU(ホーラス)	400mg/m <sup>2</sup>	d1	
	5FU(持続)	2400mg/m <sup>2</sup>	d1(46hr)	
mFOLFOX6+BV	アバスタチン	5mg/kg	d1	2週毎
	レボホリナト	200mg/m <sup>2</sup>	d1	
	エルプラット	85mg/m <sup>2</sup>	d1	
	5FU(ホーラス)	400mg/m <sup>2</sup>	d1	
	5FU(持続)	2400mg/m <sup>2</sup>	d1(46hr)	
FOLFIRI	レボホリナト	200mg/m <sup>2</sup>	d1	2週毎
	カンプト	150mg/m <sup>2</sup>	d1	
	5FU(ホーラス)	400mg/m <sup>2</sup>	d1	
	5FU(持続)	2400mg/m <sup>2</sup>	d1(46hr)	
FOLFIRI+BV	アバスタチン	5mg/kg	d1	2週毎
	レボホリナト	200mg/m <sup>2</sup>	d1	
	カンプト	150mg/m <sup>2</sup>	d1	
	5FU(ホーラス)	400mg/m <sup>2</sup>	d1	
	5FU(持続)	2400mg/m <sup>2</sup>	d1(46hr)	
XELOX(進行)	エルプラット	130mg/m <sup>2</sup>	d1	3週毎
	ゼロダ	2000mg/m <sup>2</sup> /day	d1-14	
XELOX+BV	アバスタチン	7.5mg/kg	d1	3週毎
	エルプラット	130mg/m <sup>2</sup>	d1	
	ゼロダ	2000mg/m <sup>2</sup> /day	d1-14	
Pan	ヘクティビックス	6mg/kg	d1	2週毎

CPT-11+Pan	ヘクティビックス カンプト	6mg/kg 150mg/m <sup>2</sup>	d1 d1	2 週毎
XELIRI	カンプト ゼロダ	200mg/m <sup>2</sup> 1600mg/m <sup>2</sup> /day	d1 d1-14	3 週毎
XELIRI+BV	アバスタチン カンプト ゼロダ	7.5mg/kg 200mg/m <sup>2</sup> 1600mg/m <sup>2</sup> /day	d1 d1 d1-14	3 週毎
Cape+BV	アバスタチン ゼロダ	7.5mg/kg 2000mg/m <sup>2</sup> /day	d1 d1-14	3 週毎
FOLFIRI+RAM	サイラムサ レホホリナト カンプト 5FU(ホーラス) 5FU(持続)	8mg/kg 200mg/m <sup>2</sup> 150mg/m <sup>2</sup> 400mg/m <sup>2</sup> 2400mg/m <sup>2</sup>	d1 d1 d1 d1 d1(46hr)	2 週毎
FOLFIRI+AFL	ザルトラップ レホホリナト カンプト 5FU(ホーラス) 5FU(持続)	4mg/kg 200mg/m <sup>2</sup> 150mg/m <sup>2</sup> 400mg/m <sup>2</sup> 2400mg/m <sup>2</sup>	d1 d1 d1 d1 d1(46hr)	2 週毎
S-1+CPT-11+BV	アバスタチン カンプト TS-1	7.5mg/kg 150mg/m <sup>2</sup> 80mg/m <sup>2</sup> /day	d1 d1 d1-14	3 週毎
mFOLFOX6+Pan	ヘクティビックス レホホリナト エルフラット 5FU(ホーラス) 5FU(持続)	6mg/kg 200mg/m <sup>2</sup> 85mg/m <sup>2</sup> 400mg/m <sup>2</sup> 2400mg/m <sup>2</sup>	d1 d1 d1 d1 d1(46hr)	2 週毎
ロンサーフ+BV	アバスタチン ロンサーフ	5mg/kg 70mg/m <sup>2</sup> /day	d1,15 d1-5,8-12	4 週毎
S-1+BV	アバスタチン TS-1	7.5mg/kg 80mg/m <sup>2</sup> /day	d1 d1-14	3 週毎

UFT+ユ-ゼル+BV	アバスタチン	7.5mg/kg	d1	3 週毎
	UFT	300mg/m <sup>2</sup> /day	d1-14	
	ユ-ゼル	75mg/body/day	d1-14	

・乳がん

レジメン名	薬剤名	投与量	投与日	投与サイクル
wPTX+BV	アバスタチン	10mg/kg	d1,15	4 週毎
	パクリタキセル	90mg/m <sup>2</sup>	d1,8,15	

○問い合わせ先

当院で通院治療されている患者さんに関する相談及び情報提供は下記までご連絡ください。

【薬剤課】 TEL：078-943-0050（代表）、FAX：078-943-0051（代表）